



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarali, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Atendimento público: Rajal - 0800 002 1753

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFÁSICO

Nome: ABELY DA SILVA FRANCA

CPF/CNPJ: *** 020 30 / **

Endereço: ESPRITO SANTO 62 CX 01 - CORDEIROS (IT.)

CEP: 88370-433 Cidade: ITAJAI SC

UNIDADE CONSUMIDORA

9155228

Cliente: 2625058 Etapa: 12
Grupo/SubGrupo Tensão: B311

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05 / 2026	10 / 06 / 2026	R\$ 143,62

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 091649955 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 19/05/2026
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.aef.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
42280608336783000100860010916499552060833630
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

REAVISO DE DEBITO

DEPS (UNIDADE CONSUMIDORA) ESTA SUJEITA A DISCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 02/06/2026, PELO
NÃO PAGAMENTO DA(S) FATURA(S) REF 04/2026, R\$ 149,55. Após 2 (dois) ciclos de faturamento,
contados a partir da suspensão de fornecimento, a mesma estará sujeita ao encerramento de
valiação contratual.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
17 / 04 / 2026	19 / 05 / 2026	32	LIDA	17 / 06 / 2026

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
542095	Energia	Unico	7.81	7.337	0,0000	0,00	\$6

Descrição Tarifa	Unid.	Qtd.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	COP (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	50,000	0,7703	38,51	1,00	38,51	0,00	0,00	0,7703
(01) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(02) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(03) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(04) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(05) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(06) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(07) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(08) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(09) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(10) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(11) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(12) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(13) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(14) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(15) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(16) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(17) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(18) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(19) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(20) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(21) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(22) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(23) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(24) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(25) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(26) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(27) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(28) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(29) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(30) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(31) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(32) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(33) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(34) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(35) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(36) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(37) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(38) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(39) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(40) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(41) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(42) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(43) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(44) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(45) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(46) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(47) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(48) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(49) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(50) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(51) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(52) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(53) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(54) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(55) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(56) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(57) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(58) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(59) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(60) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(61) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(62) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(63) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(64) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(65) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(66) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(67) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(68) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(69) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(70) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(71) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(72) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(73) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(74) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(75) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(76) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(77) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(78) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(79) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(80) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(81) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(82) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(83) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(84) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(85) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(86) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(87) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(88) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(89) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(90) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(91) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(92) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(93) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(94) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(95) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(96) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(97) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(98) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(99) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000
(100) Consumo TE	KWH	5,000	0,40000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,40000

TOTAL

143,62

(00) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros |
(AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Rajal | COSIP Municipal Rajal

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	10
Amarela R\$ (0,000)	22

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (
---------	-----------------	--------------	---------